

Inhaltsverzeichnis

1	Symbole	4
2	Erstkonfiguration	6
3	 STARTSEITE	14
4	 ÜBERSICHT Filter	16
5	 FILTER MODUS.....	18
5.1	 KONSTANTER DURCHFLUSS (Mit automatischer Regelung)	19
5.2	 BIO MODUS	21
5.3	 PULS MODUS (Strömungsfunktion)	23
5.4	 MANUELLER MODUS (Ohne automatischer Regelung).....	25
6	 EINSTELLUNGEN Startseite	27
6.1	Mit verfügbaren Netzwerk verbinden.....	30
6.2	Email-Adresse für Filtermeldungen	32
6.3	WLAN deaktivieren	33
6.4	WLAN aktivieren.....	35
7	 EINSTELLUNGEN Filter	35
8	Status-LED Filter, Bedeutung	38
9	RESET	43
10	Verbinden mit weiteren EHEIMdigital – Geräten	44

Contents

1	Symbols	4
2	Initial configuration	6
3	 HOME.....	14
4	 OVERVIEW FILTER	16
5	 FILTER MODE	18
5.1	 Constant Flow (With automatic control at pollution)	19
5.2	 BIO MODE	21
5.3	 PULS MODE (Stream function).....	23
5.4	 MANUEL MODE (without automatic control)	25
6	 SETTINGS Home	27
6.1	Connect with available network	30
6.2	E-mail address for filter messages	32
6.3	Deactivating WLAN	33
6.4	Activating WLAN.....	35
7	 SETTINGS Filter	35
8	Status LED filter, meaning	38
9	RESET	43
10	Connect to other EHEIMdigital devices	44

Table des matières

1	Symboles	4
2	Configuration initiale	6
3	 PAGE D'ACCEUIL	13
4	 Aperçu d'filtre	16
5	 MODE FILTRE	18
5.1	 DÈBIT CONSTANT (Avec régulation automatique en cas de saleté)	19
5.2	 MODE BIO	21
5.3	 MODE D'IMPLUSION (Fonction flux)	23
5.4	 MODE MAUEL (Sans régulation automatique)	25
6	 PARAMÈTRES Page d'accueille	27
6.1	Utiliser le mot de passe	30
6.2	Adresse électronique pour messages des filtres	32
6.3	Désactiver le WLAN	33
6.4	Activer le WLAN	35
7	 PARAMÈTRES Filtre	35
8	État des filtres à LED, signification	38
9	RÉINITIALISATION	43
10	Connexion avec d'autres appareils numériques EHEIM	44

Indice

1	Símbolos	4
2	Primera configuración	6
3	 PANTALLA INICIAL	14
4	 Aperçu d'filtre	16
5	 MODO DEL FILTRO	18
5.1	 CAUDAL CONSTANTE (Con control automático cuando hay suciedad)	19
5.2	 MODO BIO	21
5.3	 MODO DE IMPULSO (Función de corriente)	23
5.4	 MODO MANUAL (Sin control automático)	25
6	 AJUSTES Página de inicio	27
6.1	Conectar con red disponible	30
6.2	Dirección de e-mail para avisos sobre filtros	32
6.3	Desactivar WLAN	33
6.4	Activar WLAN	35
7	 AJUSTES Filtro	35
8	LED de estado de filtro, significado	38
9	RESET	43
10	Conexión con otros dispositivos EHEIMdigital	44

Obsah

1	Symboly	4
2	První konfigurace	6
3	 Úvodní stránka	14
4	 Přehled filtru	16
5	 Režim filtru	18
5.1	 Konstatní průtok (S automatickou kontrolou při znečištění)	19
5.2	 BIO REŽIM	21
5.3	 PULSNI REŽIM (Funkce Stream)	23
5.4	 MANUÁLNÍ REŽIM (Bez automatické kontroly)	25
6	 Nastavení Dumo	27
6.1	Pripojit k existující síti	30
6.2	Emailová adresa pro hlášení filtru	32
6.3	Deaktivovat WLAN	33
6.4	Aktivovat WLAN	35
7	 Nastavení Filtr	35
8	LED dioda stavu filtru, význam	38
9	RESET	43
10	Spojení s dalšími přístroji EHEIMdigital	45

Contenuto

1	Simboli	4
2	CONFIGURAZIONE INIZIALE	6
3	 HOME PAGE	14
4	 Panoramica filtro	16
5	 Modalità filtro	18
5.1	 FLUSSO COSTANTE (Con controllo automatico in caso di sporco)	19
5.2	 MODALITÀ BIO	21
5.3	 MODALITÀ A IMPULSI (Funzione di corrente)	23
5.4	 MODALITÀ MANUALE (Senza controllo automatico)	25
6	 Impostazioni Home	27
6.1	Collega a una rete disponibile	30
6.2	Indirizzo e-mail per messaggi del filtro	32
6.3	Disattivazione WLAN	33
6.4	Attivazione WLAN	35
7	 Impostazioni Filtro	35
8	LED di stato filtro, significato	38
9	RESET	43
10	Connessione con ulteriori apparecchi EHEIMdigital	44







1.

Symbole
Symbols
Symboles
Símbolos
Symboly
Simboli


	 Startseite Home page Page d'accueil Pantalla inicial Úvodní stránka Home page
	 Einstellungen Settings Paramètres Ajustes Nastavení Impostazioni
	 Löschen Remove Retirer Eliminar Odstranit Togli
	 Gerät hinzufügen Add device Ajouter appareil Añadir dispositivo Add device Aggiungere dispositivo
	 Übersicht Overview Aperçu Visión general Přehled Panoramica
	 Filter Modus Filter mode Mode filtre Modo del filtro Režim filtru Modalità filtro
	 Konstanter Durchfluss - Mit automatischer Regelung Constant Flow - With automatic control Débit constant - Avec régulation automatique Caudal constante - Con control automático Konstatní průtok - S automatickým ovládáním Flusso costante - Con controllo automatico


	 <p>Bio Modus - Mit Tag & Nachtregelung Bio mode - With Day & Night control Mode Bio - Avec régulation jour/nuit Modo bio - Con control día & noche Bio režim - S denní & noční kontrolou Modalità Bio - Con controllo diurno e notturno</p>
	 <p>Puls Modus - Strömungsfunktion Pulse mode - Stream function Mode d'impulsion - Fonction flux Modo de impulso - Función de corriente Pulsní režim - Funkce Stream Modalità a impulsi - Funzione di corrente</p>
	 <p>Manueller Modus - Ohne automatische Regelung Manual mode - Without automatic control Mode manuel - Sans régulation automatique Modo manual - Sin control automático Manuální režim - Bez automatické kontroly Modalità manuale - Senza controllo automatico</p>
	 <p>Diagrammdarstellung vergrößern Enlarge diagram display Agrandir représentation en diagramme Aumentar la representación de diagrama Zvětšit zobrazení diagramu Ingrandisci rappresentazione del diagramma</p>
	 <p>Diagrammdarstellung verkleinern Reduce diagram display Rétrécir représentation en diagramme Reducir la representación de diagrama Zmenšit zobrazení diagramu Riduci rappresentazione del diagramma</p>

2. **Erstkonfiguration**
Initial configuration
Configuration initiale
Primera configuración
První konfigurace
Configurazione iniziale


  	<p> Sprache auswählen</p> <p> Select language</p> <p> Choix de la langue</p> <p> Seleccionar el idioma</p> <p> Výběr jazyka</p> <p> Seleziona lingua</p> <p> Filterauswahlliste öffnen</p> <p> Open filter selection list</p> <p> Ouvrir liste de sélection des filtres</p> <p> Abrir la lista de selección de filtros</p> <p> Otevřít seznam pro výběr filtry</p> <p> Apri elenco di selezione delle filtri</p> <p> Filter auswählen</p> <p> Select filter</p> <p> Sélectionner filtre</p> <p> Seleccionar la filtro</p> <p> Výběr filtro</p> <p> Seleziona filtro</p>
  	<p> Sprache auswählen</p> <p> Select language</p> <p> Choix de la langue</p> <p> Seleccionar el idioma</p> <p> Výběr jazyka</p> <p> Seleziona lingua</p> <p> Filterauswahlliste öffnen</p> <p> Open filter selection list</p> <p> Ouvrir liste de sélection des filtres</p> <p> Abrir la lista de selección de filtros</p> <p> Otevřít seznam pro výběr filtry</p> <p> Apri elenco di selezione delle filtri</p> <p> Filter auswählen</p> <p> Select filter</p> <p> Sélectionner filtre</p> <p> Seleccionar la filtro</p> <p> Výběr filtro</p> <p> Seleziona filtro</p>
  	<p> Sprache auswählen</p> <p> Select language</p> <p> Choix de la langue</p> <p> Seleccionar el idioma</p> <p> Výběr jazyka</p> <p> Seleziona lingua</p> <p> Filterauswahlliste öffnen</p> <p> Open filter selection list</p> <p> Ouvrir liste de sélection des filtres</p> <p> Abrir la lista de selección de filtros</p> <p> Otevřít seznam pro výběr filtry</p> <p> Apri elenco di selezione delle filtri</p> <p> Filter auswählen</p> <p> Select filter</p> <p> Sélectionner filtre</p> <p> Seleccionar la filtro</p> <p> Výběr filtro</p> <p> Seleziona filtro</p>

4		<ul style="list-style-type: none"> Name ändern (optional) Change name (optional) Modifier le nom (option) Cambiar nombre (opcional) Změnit název (volitelně) Cambia nome (opzionale)
5		<ul style="list-style-type: none"> Wunschname eingeben und speichern (optional). Enter and save preferred name (optional). Saisir et enregistrer le nom souhaité (option). Introducir el nombre deseado y guardar (opcional). Zadejte požadovaný název a uložte (volitelně). Immetti nome desiderato e salva (opzionale).
6		<ul style="list-style-type: none"> Nächste Einstellung wählen Select next setting Sélectionner le paramètre suivant Seleccionar el ajuste siguiente Zvolte další nastavení Seleziona impostazione successiva
7		<ul style="list-style-type: none"> Neues Aquarium erstellen. Create a new aquarium Créer un nouvel aquarium Crear un nuevo acuario Odeberte z platformy Aggiungere un nuovo acquario

8		<ul style="list-style-type: none"> Name ändern (optional) Change name (optional) Modifier le nom (option) Cambiar nombre (opcional) Změnit název (volitelně) Cambia nome (opzionale)
9		<ul style="list-style-type: none"> Nächste Einstellung wählen. Weiter mit 13. Select next setting. Continue with 13. Sélectionner le paramètre suivant. Continuez avec 13. Seleccionar el ajuste siguiente. Continuar con 13. Zvolte další nastavení. Pokračujte 13. Seleziona impostazione successiva. Continua con 13.
10		<ul style="list-style-type: none"> Mit einem bereits erstellten Aquarium verbinden (optional). Connecting with an existing aquarium (optional). Connexion avec un aquarium déjà installé (en option). Conectar con otro acuario creado (opcional). Spojit s již vytvořeným akváriem (volitelně). Collega con un acquario già creato (opzionale).
11		<ul style="list-style-type: none"> Aquarium aus der Liste auswählen. Selecting an aquarium from the list. Sélectionner un aquarium de la liste. Seleccionar acuario de la lista. Vybrat akvárium ze seznamu. Seleziona acquario dall'elenco.


<p>12</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Aquarium verbinden. Connecting the aquarium. Connexion de l'aquarium. Conectar acuario. Připojit akvárium. Collega acquario.
<p>13</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Filter Modus auswählen. Selecting the filter mode. Sélection du mode de filtre. Seleccionar Modo del filtro. Vybrat režim filtru. Seleziona modalità filtro.
<p>14</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Konstanter Durchfluss Mit automatischer Regelung bei Verschmutzung Durchfussrate durch verschieben des Reglers einstellen. Constant Flow With automatic control at pollution Setting the flow rate by moving the slider. Débit constant Avec régulation automatique en cas de saleté. Réglage du débit par déplacement du curseur. Caudal constante Con control automático cuando hay suciedad Ajustar el caudal deslizando el regulador. Konstatní průtok. S automatickou kontrolou při znečištění Nastavit míru průtoku posunutím ovladače. Flusso costante Con controllo automatico in caso di contaminazione Imposta la portata spostando il regolatore.

15		<p> Filter Modus und Einstellungen speichern. Weiter mit 24.</p> <p> Saving the filter mode and settings. Continue with 24.</p> <p> Sauvegarde du mode de filtre et des réglages. Continuer en 24.</p> <p> Guardar el modo del filtro y los ajustes. Continuar en el punto 24.</p> <p> Uložit režim filtru a nastavení. Dále pokračovat s 24.</p> <p> Salva la modalità filtro e le impostazioni. Continua con 24.</p>
16		<p> Bio Modus Start- und Endzeit der Tagphase im Aquarium durch Verschieben der beiden Regler festlegen.</p> <p> Bio mode Setting the start and end time of the day phase in the aquarium by moving both sliders.</p> <p> Mode bio Déterminer l'heure de démarrage et de fin de la phase jour dans l'aquarium par déplacement des deux curseurs.</p> <p> Modo bio Establecer la hora de inicio y de finalización de la fase diurna en el acuario deslizando los dos reguladores.</p> <p> Modalità Bio Stanovte dobu začátku a konce denní fáze v akváriu posunutím obou ovladačů.</p> <p> Modalità Bio Definisci l'orario di avvio e di fine della fase diurna nell'acquario spostando i due regolatori.</p>
17		<p> Durchfluss für die Tag- und Nachtphase einstellen.</p> <p> Setting the flow for the day and night phase.</p> <p> Réglage du débit de la phase jour et de la phase nuit.</p> <p> Ajustar el caudal de las fases diurna y nocturna.</p> <p> Nastavte průtok pro denní a noční fázi.</p> <p> Imposta la portata per la fase diurna e la fase notturna.</p>


18		<p> Bio Modus und Einstellungen speichern. Weiter mit 24</p> <p> Saving the Bio mode and settings. Continue with 24</p> <p> Sauvegarde du mode bio et des réglages. Continuer en 24</p> <p> Guardar el modo bio y los ajustes. Continuar en el punto 24</p> <p> Uložit bio režim filtru a nastavení. Dále pokračovat s 24</p> <p> Salva la modalità bio e le impostazioni. Continua con 24</p>
19		<p> Puls Modus Durchfluss und Dauer des höheren Pegels wählen.</p> <p> Pulse mode Selecting the flow and duration of the higher level.</p> <p> Mode d'impulsion Sélection du débit et de la durée du niveau inférieur.</p> <p> Modo de impulso Seleccionar el caudal y la duración del nivel superior.</p> <p> Pulsní režím Zvolte průtok a dobu trvání vyšší hladiny.</p> <p> Modalità a impulsi Seleziona la portata e la durata del livello superiore.</p>
20		<p> Durchfluss und Dauer des tieferen Pegels wählen.</p> <p> Selecting the flow and duration of the lower level.</p> <p> Sélection du débit et de la durée du niveau inférieur.</p> <p> Seleccionar el caudal y la duración del nivel inferior.</p> <p> Zvolte průtok a dobu trvání nízkého hladiny.</p> <p> Seleziona la portata e la durata del livello inferiore.</p>
21		<p> Puls Modus und Einstellungen speichern. Weiter mit 24</p> <p> Saving the Pulse mode and settings. Continue with 24</p> <p> Sauvegarde du mode de pulsation et des réglages. Continuer en 24</p> <p> Guardar el modo de impulso y los ajustes. Continuar en el punto 24</p> <p> Uložte pulzní režim a nastavení. Dále pokračovat s 24</p> <p> Salva la modalità a impulsi e le impostazioni. Continua con 24</p>




22	 <p>Anzahl Geräte: 1 Feedback: info@eheim.com</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Manueller Modus. Ohne automatische Regelung bei Verschmutzung. Setting the rotor flow by steps (15 steps). ■ Manual mode. Without automatic control at pollution. Setting the rotor flow by steps (15 steps). ■ Mode manuel. Sans régulation automatique en cas de saleté. Régler le débit progressif du rotor (15 paliers). ■ Modo manual. Sin control automático cuando hay suciedad. Ajustar el caudal del rotor por niveles (15 niveles). ■ Manuální režim. Bez automatické kontroly při znečištění. Nastavte postupně průtok rotoru (15 stupňů). ■ Modalità manuale Senza controllo automatico in caso di sporco. Imposta progressivamente (15 livelli) la portata del rotore.
23		<ul style="list-style-type: none"> ■ Einstellungen manueller Modus speichern. Weiter mit 24. ■ Saving Manual mode settings. Continue with 24. ■ Sauvegarde du mode manuel. Continuer en 24. ■ Guardar los ajustes del modo manual. Continuar en el punto 24. ■ Uložte nastavení manuálního režimu. Dále pokračovat s 24. ■ Salva le impostazioni della modalità manuale. Continua con 24.
24	 <p>Anzahl Geräte: 1 Feedback: info@eheim.com</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nach vorhandenen Netzwerken suchen (optional) oder mit „Überspringen“ Erstkonfiguration beenden. Weiter mit 31 ■ Searching for existing networks (optional) or exiting the initial configuration with "Skip". Continue with 31 ■ Chercher des réseaux disponibles (option) ou terminer en « sautant » la configuration initiale. Continuer en 31 ■ Buscar redes existentes (opcional) o finalizar la primera configuración con "Saltar". Continuar en el punto 31 ■ Hledat dostupné sítě. (volitelně) nebo ukončit první konfiguraci „přeskočením“. Dále pokračovat s 31 ■ Cercar reti presenti (opzionale) oppure termina la configurazione iniziale con “Salta”. Continua con 31

25		<ul style="list-style-type: none"> Professionel 5e mit vorhandenen Netzwerk verbinden. Connect Professionel 5e to available network. Relier Professionel 5e avec les réseaux disponibles. Conectar Professionel 5e a una red existente. Spojit Professionel 5e s dostupnými sítěmi. Collega Professionel 5e con rete presente.
26		<ul style="list-style-type: none"> Password des gewählten Netzwerkes eingeben. Enter password for the selected network. Saisir le mot de passe du réseau sélectionné. Introducir la contraseña de la red seleccionada. Zadat heslo zvolené sítě. Immetti password della rete selezionata.
27		<ul style="list-style-type: none"> VERBINDEN wählen um mit Netzwerk zu verbinden. Select CONNECT to connect to the network. Sélectionner CONNECTER pour établir la connexion avec le réseau. Seleccionar CONECTAR para establecer la conexión a la red. Zvolte CONNECT pro spojení se sítí. Seleziona CONNETTERE per stabilire il collegamento con la rete.
28		<ul style="list-style-type: none"> Netzwerkname EHEIM Filter_XXXXXXX ändern in Eigen-namen. (optional) Change EHEIM Filter_XXXXXXX network name in own names. (optional) Changer le nom du réseau EHEIM Filter_XXXXXXX en un nom propre au client. (option) Nombre de red EHEIM Filter_XXXXXXX cambiar a nombrepropio. (opcional) Změnit název sítě EHEIM Filter_XXXXXXX na vlastní jméno. (volitelně) Modifica il nome della rete EHEIM Filter_XXXXXXX in nome proprio. (optionale)

29 	<p>Passwortverwendung aktivieren und Passwort mit min. 8 Zeichen verwenden. (optional)</p> <p>Activate password usage and use a password with a minimum of 8 characters. (optional)</p> <p>Activer l'utilisation du mot de passe à 8 caractères minimum. (option)</p> <p>Activar el uso de contraseña y utilizar una contraseña con 8 caracteres como mínimo. (opcional)</p> <p>Aktivace změny hesla a použití hesla s min. 8 znaky. (volitelně)</p> <p>Attiva l'utilizzo della password e utilizza password con almeno 8 caratteri. (optionale)</p>
30 	<p>Netzwerkeinstellungen speichern. (optional)</p> <p>Save network settings. (optional)</p> <p>Enregistrer les paramètres réseau. (option)</p> <p>Guardar los ajustes de red. (opcional)</p> <p>Uložení nastavení sítě. (volitelně)</p> <p>Salva impostazioni di rete. (optionale)</p>

3. **Startseite**
Home page
Page d'accueil
Pantalla inicial
Úvodní stránka
Home page

31 	<p>STARTSEITE Übersicht Aquarium mit allen verbundenen Geräten.</p> <p>HOME PAGE Overview of aquarium with all connected devices.</p> <p>PAGE D'ACCUEIL Aperçu de l'aquarium et de tous les appareils connectés.</p> <p>PANTALLA INICIAL Visión general del acuario y de todos los dispositivos conectados.</p> <p>ÚVODNÍ STRÁNKA Přehled akvárií se všemi propojenými přístroji.</p> <p>HOME PAGE Panoramica dell'acquario con tutti gli apparecchi collegati.</p>
---	---

32		<ul style="list-style-type: none"> Name ändern. Change name Modifier le nom Cambiar nombre Změnit název Cambia nome
33		<ul style="list-style-type: none"> Wunschname eingeben und speichern. Enter and save preferred name. Saisir et enregistrer le nom souhaité. Introducir el nombre deseado y guardar. Zadejte požadovaný název a uložte. Immetti nome desiderato e salva.
34		<ul style="list-style-type: none"> Neues Aquarium hinzufügen. Add a new aquarium Ajouter un nouvel aquarium Añadir un nuevo acuario Zvyřízení nového akvária Aggiungere un nuovo acquario
35		<ul style="list-style-type: none"> Aquarium entfernen. Remove aquarium Retirer l'aquarium Retire el acuario Odstraňte akvárium Rimuovi l'acquario

36		<p>Gerät hinzufügen. Add device. Ajouter appareil. Añadir dispositivo. Add device. Aggiungere dispositivo.</p>
37		<p>Wechseln in Filterübersicht. Changing to the filter overview. Changement d'aperçu de filtre. Pasar a la visión general del filtro. Změnit v přehledu filtru. Passaggio alla panoramica filtro.</p>

4. **Filterübersicht**
Overview filter
Aperçu d'filtre
Visión general filtro
Přehled filtr
Panoramica filtro

38		<p> Übersicht Filter: Aktueller Filter-Modus, Durchfluss, Verschmutzungsgrad und Zeitpunkt nächster Reinigung wird angezeigt.</p> <p> Overview Filter: The current filter mode, flow, degree of contamination and time of next cleaning are displayed.</p> <p> Aperçu filtre : mode de filtre actuel, débit, niveau de salissure et le moment du prochain nettoyage s'affiche.</p> <p> Visión general filtro : Se muestra el modo del filtro actual, el caudal, el grado de suciedad y la fecha de la próxima limpieza.</p> <p> Přehled filtr: Zobrazí se aktuální režim filtru, průtok, stupeň znečištění a doba dalšího čištění.</p> <p> Panoramica filtro: Vengono visualizzati la modalità filtro attuale, portata, grado di sporcizia e il momento della pulizia successiva.</p>
----	--	---



39	<p>EHEIM 2274 professional 5e</p> <p>Konstanter Durchfluss</p> <p>Durchfluss: 0 l/h</p> <p>Grad der Verschmutzung: 0 %</p> <p>Nächste Reinigung fällig im Juni, 2020</p> <p>Filter</p> <p>Schaltet sich automatisch wieder ein, in 9:48 min.</p> <p>Anzahl Geräte: 1 Version Webseite: 02.6 Version Server: 03.1 Feedback: info@eheim.com</p>	<p> Filter AN/AUS Schaltet sich automatisch wieder ein, in 10:00 Minuten</p> <p> Filter ON/OFF Turns back automatically in 10:00 minutes.</p> <p> Filtre MARCHE/ARRÊT Se rallumera automatiquement, en 10:00 minutes</p> <p> ENCENDER/APAGAR la filtro Se vuelve a encender automáticamente en 10:00 minutos.</p> <p> ZAPNOUT/VYPNOUT filtr Automaticky se vrátí do 10:00 minut</p> <p> Indietro alla modalità CICLO DIURNO Riaccensione automatica in 10:00 minuti.</p>
40	<p>EHEIM 2274 professional 5e</p> <p>Konstanter Durchfluss</p> <p>Durchfluss: 440 l/h</p> <p>Grad der Verschmutzung: 0 %</p> <p>Nächste Reinigung fällig im Juni, 2020</p>	<p> Wechsel in Filter-Modus.</p> <p> Changing to Filter mode.</p> <p> Changement du mode de filtre.</p> <p> Paso al modo del filtro.</p> <p> Změna v režimu filtru.</p> <p> Passaggio alla modalità filtro.</p>
41	<p>EHEIM 2274 professional 5e</p> <p>Konstanter Durchfluss</p> <p>Durchfluss: 400 l/h</p> <p>Grad der Verschmutzung: 0 %</p> <p>Nächste Reinigung fällig im Juni, 2020</p> <p>Filter</p> <p>ÜBERSICHT FILTER MODUS EINSTELLUNGEN</p>	<p> Auswahlmenü für ÜBERSICHT, FILTERMODUS und EINSTELLUNGEN einblenden.</p> <p> Showing the selection menu for OVERVIEW, FILTER MODE and SETTINGS.</p> <p> Menu de sélection pour afficher l'APERÇU, le MODE DE FILTRE et les RÉGLAGES.</p> <p> Mostrar el menú de selección de VISIÓN GENERAL, MODO DEL FILTRO y AJUSTES.</p> <p> Zobrazit nabídku výběru pro PŘEHLED, REŽIM FILTRU a NASTAVENÍ.</p> <p> Visualizza menu di selezione per PANORAMICA, MODALITÀ FILTRO e IMPOSTAZIONI</p>

<p>42</p>	<ul style="list-style-type: none"> Zurück zur Startseite. Back to home page. Retour à la page d'accueil. Volver a la página de inicio. Zpět na úvodní stránku. Indietro alla pagina iniziale.
------------------	---

5. **Filter Modus**
Filter Mode
Mode filtre
Modo del filtro
Režim filtru
Modalità filtro

<p>43</p>	<ul style="list-style-type: none"> STARTSEITE Filterübersicht auswählen. HOME PAGE Selecting the filter overview. PAGE D'ACCUEIL Sélection de l'aperçu du filtre. PANTALLA INICIAL Seleccionar Visión general filtro. ÚVODNÍ STRÁNKA Zvolte přehled filtru. HOME PAGE Selezione panoramica filtro.
------------------	--

<p>44</p>	<ul style="list-style-type: none"> Auswahlmenü einblenden. Showing the selection menu. Affichage du menu de sélection. Mostrar el menú de selección. Zobrazit nabídku výběru. Visualizza menu di selezione.
------------------	---

<p>45</p> 	<p>GERMANY FILTERMODUS Übersicht wählen.</p> <p>ENGLAND Select overview FILTER MODE.</p> <p>FRANCE Sélectionner la vue d'ensemble des MODE FILTRE.</p> <p>SPAIN Seleccionar el resumen de MODO DEL FILTRO</p> <p>CZECH Zvolte přehled REŽIM FILTRU</p> <p>ITALY Seleziona panoramica MODALITÀ FILTRO</p>
<p>46</p> 	<p>GERMANY Übersicht Filtermodis.</p> <p>ENGLAND Overview of Filter modes.</p> <p>FRANCE Apêrçus des modes de filtres.</p> <p>SPAIN Visión general de los modos del filtro.</p> <p>CZECH Přehled režimů filtru.</p> <p>ITALY Panoramica modalità filtro.</p>

5.1 **Konstanter Durchfluss** (Mit automatischer Regelung bei Verschmutzung)
Constant Flow (With automatic control at pollution)
Débit constant (Avec régulation automatique en cas de saleté)
Caudal constante (Con control automático cuando hay suciedad)
Konstatní průtok (S automatickou kontrolou při znečištění)
Flusso costante (Con controllo automatico in caso di sporco)

<p>47</p> 	<p>GERMANY KONSTANTER DURCHFLUSS auswählen.</p> <p>ENGLAND Select CONSTANT FLOW.</p> <p>FRANCE Sélectionner DÉBIT CONSTANT</p> <p>SPAIN Seleccionar la CAUDAL CONSTANT</p> <p>CZECH Výběr KONSTATNI PRŮTOK</p> <p>ITALY Seleziona FLUSSO CONSTANTE</p>
<p>48</p> 	<p>GERMANY Gewünschte Durchflussmenge in l/h einstellen.</p> <p>ENGLAND Setting the desired flow rate in l/h.</p> <p>FRANCE Réglage de la puissance du débit souhaitée en l/h.</p> <p>SPAIN Ajustar el caudal deseado en l/h.</p> <p>CZECH Nastavení požadovaného průtokového množství l/h.</p> <p>ITALY Imposta portata desiderata in l/h.</p>


49		<p> Einstellung speichern. Filtereinstellung wird erst nach dem Speichern übernommen.</p> <p> Saving settings. The filter setting is only applied after saving.</p> <p> Sauvegarder les paramètres. Le réglage du filtre n'est pris en compte qu'après la sauvegarde.</p> <p> Guardar ajustes. El ajuste del filtro se aplica después de guardar.</p> <p> Uložit nastavení. Nastavení filtru bude převzato teprve po uložení.</p> <p> Salva le impostazioni. L'impostazione filtro viene applicata solo dopo il salvataggio.</p>
50		<p> Aktuelle Einstellung wird in der Filter-Übersicht angezeigt.</p> <p> The current setting is displayed in the filter overview.</p> <p> Le réglage actuel s'affiche dans l'aperçu du filtre.</p> <p> El ajuste actual se muestra en la visión general del filtro.</p> <p> Zobrazí se aktuální nastavení v přehledu filtru.</p> <p> L'impostazione attuale viene visualizzata nella panoramica filtro.</p>
51		<p> Mit Auswahl „Konstanter Durchfluss“ können Einstellungen wieder verändert werden.</p> <p> By selecting "Constant flow", settings can be changed again.</p> <p> Une nouvelle modification des paramètres est possible en sélectionnant « Débit régulier ».</p> <p> Seleccionando "Caudal constante" se pueden volver a modificar los ajustes.</p> <p> Zvolením „Konstantního průtoku“ je možné znovu změnit nastavení.</p> <p> Con la selezione di "Portata costante" è possibile modificare nuovamente le impostazioni.</p>

5.2 Bio Modus



Bio mode
Mode Bio
Modo bio
Bio režim
Modalità Bio

52



- BIO MODUS auswählen.
- Select BIO MODE.
- Sélectionner MODE BIO
- Seleccionar la MODO BIO
- Výběr BIO REŽIM
- Seleziona MODALITÀ BIO

53



- Diagramm vergrößern/verkleinern
- Enlarge/reduce diagram
- Agrandir/rétrécir le diagramme
- Aumentar/reducir el diagrama
- Zvětšit/zmenšit diagram
- Ingrandisci/riduci diagramma

54



- Bio Modus
Start- und Endzeit der Tagphase im Aquarium durch Verschieben der beiden Regler festlegen.
- Bio mode
Setting the start and end time of the day phase in the aquarium by moving both sliders.
- Mode bio
Déterminer l'heure de démarrage et de fin de la phase jour dans l'aquarium par déplacement des deux curseurs
- Modo bio
Establecer la hora de inicio y de finalización de la fase diurna en el acuario deslizando los dos reguladores.
- Modalità Bio
Stanovte dobu začátku a konce denní fáze v akváriu posunutím obou ovladačů.
- Modalità Bio
Definisci l'orario di avvio e di fine della fase diurna nell'acquario spostando i due regolatori.

55	<p>Start- und Endzeit der Tagphase 00:00 07:10 18:00 23:59</p> <p>Durchfluss Tag 400l/h 860l/h</p> <p>Durchfluss Nacht 400l/h 680l/h 860l/h</p> <p>SPEICHERN</p>	<ul style="list-style-type: none"> Durchflussmenge für die Tag- und Nachtphase einstellen. Setting the flow for the day and night phase. Réglage de la puissance du débit de la phase jour et de la phase nuit. Ajustar el caudal de las fases diurna y nocturna. Nastavte průtokové množství pro denní a noční fázi. Imposta la portata per la fase diurna e la fase notturna.
56	<p>Bio Modus</p> <p>Start- und Endzeit der Tagphase 00:00 06:00 18:00 23:59</p> <p>Durchfluss Tag 400l/h 860l/h</p> <p>Durchfluss Nacht 400l/h 680l/h 860l/h</p> <p>SPEICHERN</p>	<ul style="list-style-type: none"> Einstellung speichern. Filtereinstellung wird erst nach dem Speichern übernommen. Saving settings. The filter setting is only applied after saving. Sauvegarde des paramètres. Le réglage du filtre n'est pris en compte qu'après la sauvegarde. Guardar ajustes. El ajuste del filtro se aplica después de guardar. Uložit nastavení. Nastavení filtru bude převzato teprve po uložení. Salva le impostazioni. L'impostazione filtro viene applicata solo dopo il salvataggio.
57	<p>EHEIM 2274 professionnel 5e</p> <p>Bio Modus</p> <p>Durchfluss 400 l/h</p> <p>Grad der Verschmutzung 0 % 100 %</p> <p>Nächste Reinigung fällig im Juni, 2020</p> <p>Filter</p>	<ul style="list-style-type: none"> Aktuelle Einstellung wird in der Filter-Übersicht angezeigt. The current setting is displayed in the filter overview. Le réglage actuel s'affiche dans l'aperçu du filtre. El ajuste actual se muestra en la visión general del filtro. Zobrazí se aktuální nastavení v přehledu filtru. L'impostazione attuale viene visualizzata nella panoramica filtro.

<p>58</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mit Auswahl „Bio Modus“ können Einstellungen wieder verändert werden. By selecting "Bio mode", settings can be changed again. Une nouvelle modification des paramètres est possible en sélectionnant « Mode bio ». Seleccionando "Modo bio" se pueden volver a modificar los ajustes. Zvolením „Režimu bio“ je možné znova změnit nastavení. Con la selezione di "Modalità bio" è possibile modificare nuovamente le impostazioni.
------------------	---

5.3 Puls Modus (Strömungsfunktion)

Pulse mode (Stream function)

Mode d'impulsion (Fonction flux)

Modo de impulso (Función de corriente)

Pulsni režim (Funkce Stream)

Modalità a impulsi (Funzione di corrente)

<p>59</p>	<ul style="list-style-type: none"> PULS MODUS auswählen. Select PULS MODE. Sélectionner MODE D'IMPLUSION Seleccionar la MODO DE IMPULSO Výběr PULSNI REŽIM Seleziona MODALITÀ A IMPULSI
------------------	---

<p>60</p>	<ul style="list-style-type: none"> Puls Modus Durchfluss und Dauer des höheren Pegels wählen. Pulse mode Selecting the flow and duration of the higher level. Mode d'impulsion Sélectionner le débit et la durée du niveau maximal. Modo de impulso Seleccionar el caudal y la duración del nivel superior. Pulzní režim Zvolte průtok a dobu trvání vyšší hladiny. Modalità a impulsi Seleziona la portata e la durata del livello superiore.
------------------	--

61	 <p>Pulsdauer des höheren Pegels 5s 60s 300s</p> <p>Durchfluss des höheren Pegels 440l/h 740l/h 860l/h</p> <p>Pulsdauer des tieferen Pegels 5s 60s 300s</p> <p>SPEICHERN</p>	<p>■ Durchfluss und Dauer des tieferen Pegels wählen.</p> <p>■ Selecting the flow and duration of the lower level.</p> <p>■ Sélectionner le débit et la durée du niveau inférieur.</p> <p>■ Seleccionar el caudal y la duración del nivel inferior.</p> <p>■ Zvolte průtok a dobu trvání nízkého hladiny.</p> <p>■ Seleziona la portata e la durata del livello inferiore.</p>
62	 <p>Puls Modus</p> <p>↑ Durchfluss des höheren Pegels 400l/h 740l/h 860l/h</p> <p>Pulsdauer des höheren Pegels 5s 60s 300s</p> <p>↓ Durchfluss des tieferen Pegels 440l/h 860l/h</p> <p>Pulsdauer des tieferen Pegels 5s 60s 300s</p> <p>SPEICHERN</p>	<p>■ Einstellung speichern. Filtereinstellung wird erst nach dem Speichern übernommen.</p> <p>■ Saving settings. The filter setting is only applied after saving.</p> <p>■ Sauvegarde des paramètres. Le réglage du filtre n'est pris en compte qu'après la sauvegarde.</p> <p>■ Guardar ajustes. El ajuste del filtro se aplica solo después de guardar.</p> <p>■ Uložit nastavení. Nastavení filtru bude převzato teprve po uložení.</p> <p>■ Salva le impostazioni. L'impostazione filtro viene applicata solo dopo il salvataggio.</p>
63	 <p>EHEIM 2274 professional 5e</p> <p>Puls Modus</p> <p>Durchfluss</p> <p>Grad der Verschmutzung</p> <p>Nächste Reinigung fällig im Juni, 2020</p> <p>Filter</p>	<p>■ Aktuelle Einstellung wird in der Filter-Übersicht angezeigt.</p> <p>■ The current setting is displayed in the filter overview.</p> <p>■ Le réglage actuel s'affiche dans l'aperçu du filtre.</p> <p>■ El ajuste actual se muestra en la visión general del filtro.</p> <p>■ Zobrazí se aktuální nastavení v přehledu filtru.</p> <p>■ L'impostazione attuale viene visualizzata nella panoramica filtro.</p>

64 	<p> Mit Auswahl „Puls Modus“ können Einstellungen wieder verändert werden.</p> <p> By selecting "Pulse mode", settings can be changed again.</p> <p> Une nouvelle modification des paramètres est possible en sélectionnant « Mode de pulsation ».</p> <p> Seleccionando "Modo de impulso" se pueden volver a modificar los ajustes.</p> <p> Zvolením „Pulzního režimu“ je možné znova změnit nastavení.</p> <p> Con la selezione di "Modalità a impulsi" è possibile modificare nuovamente le impostazioni.</p>
--	--

5.4 **Manueller Modus** (ohne automatische Regelung)

Manual mode (without automatic control)


Mode muel (Sans régulation automatique)

Modo manual (Sin control automático)


Manuální režim (Bez automatické kontroly)

Modalità manuale (Senza controllo automatico)


65 	<p> MANUELLE MODUS auswählen.</p> <p> Select MANUAL MODE.</p> <p> Sélectionner MODE MAUEL</p> <p> Seleccionar la MODO MANUAL</p> <p> Výběr MANUÁLNÍ REŽIM</p> <p> Seleziona MODALITÀ MANUALE</p>
--	--

66	 <p>Anzahl Geräte: 1 Version Webseite: 02.6 Version Server: 03.3</p>	<ul style="list-style-type: none"> Gewünschte Durchflussmenge durch einstellen der Rotor-Geschwindigkeit (15 Stufen) einstellen. Die automatische Nachregelung bei Verschmutzung ist deaktiviert. Setting the required flow by setting the rotor speed (15 steps). The automatic readjustment in the event of contamination is deactivated. Régler la puissance de débit souhaitée en paramétrant la vitesse du rotor (15 paliers). Le réajustage automatique se désactive en cas d'encrassement Ajustar el caudal deseado regulando la velocidad del rotor (15 niveles). El reajuste automático con suciedad está desactivado. Nastavit požadované průtokové množství pomocí nastavení rychlosti rotoru (15 stupňů). Automatická dodatečná regulace při znečištění je deaktivována. Impostare la portata desiderata regolando la velocità del rotore (15 livelli). La regolazione successiva automatica in caso di sporcizia è disattivata.
67		<ul style="list-style-type: none"> Aktuelle Einstellung wird in der Filter-Übersicht angezeigt. The current setting is displayed in the filter overview. Le réglage actuel s'affiche dans l'aperçu du filtre. El ajuste actual se muestra en la visión general del filtro. Zobrazí se aktuální nastavení v přehledu filtru. L'impostazione attuale viene visualizzata nella panoramica filtro.
68	 <p>Anzahl Geräte: 1 Version Webseite: 02.6 Version Server: 03.3</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mit Auswahl „Manueller Modus“ können Einstellungen wieder verändert werden. By selecting "Manual mode", settings can be changed again. Une nouvelle modification des paramètres est possible en sélectionnant « Mode manuel ». Seleccionando "Modo manual" se pueden volver a modificar los ajustes. Zvolením „Manuálního režimu“ je možné znova měnit nastavení. Con la selezione di "Modalità manuale" è possibile modificare nuovamente le impostazioni.

- 6.**
- Einstellungen Startseite**
 - Settings Home**
 - Paramètres Page d'accueil**
 - Ajustes Página de inicio**
 - Nastavení Dumo**
 - Impostazioni Home**

69		<ul style="list-style-type: none"> Einstellungen auswählen. Select settings. Sélectionner les paramètres. Seleccionar los ajustes. Zvolte nastavení. Seleziona impostazioni.
70		<ul style="list-style-type: none"> Netzwerkeinstellung aufrufen. Weiter mit 6.1 Call up network setting. Continue with 6.1 Appeler le paramètre réseau. Continue en 6.1 Abrir los ajustes de red. Continuar en el punto 6.1 Otevřít nastavení sítě. Dále pokračovat s 6.1 Richiama impostazione di rete. Continua con 6.1
71		<ul style="list-style-type: none"> Sprache wählen/ändern. Select/change language. Sélectionner/modifier la langue. Seleccionar/cambiar idioma. Výběr/změna jazyka. Seleziona/modifica lingua.

72		<p> Email-Adresse und Benutzername eingeben, um Meldungen vom Filter zu erhalten. Weiter mit 6.2</p> <p> Entering the e-mail address and user name to receive messages from the filter. Continue with 6.2.</p> <p> Indiquer son adresse électronique et son nom d'utilisateur pour recevoir les messages du filtre. Continuer en 6.2</p> <p> Introducir la dirección de e-mail y el nombre de usuario para recibir mensajes del filtro. Continuar en el punto 6.2</p> <p> Zadejte emailovou adresu a uživatelské jméno, abyste dostávali hlášení filtru. Dále pokračovat s 6.2</p> <p> Inserisci indirizzo e-mail e il nome utente per ricevere messaggi dal filtro. Continua con 6.2</p>
73		<p> Aktuelle Uhrzeit wird eingestellt.</p> <p> The current time is set.</p> <p> L'heure actuelle est configurée.</p> <p> Se ajusta la hora actual.</p> <p> Nastaví se aktuální čas.</p> <p> Viene impostata l'ora attuale.</p>
74		<p> Manuelle Einstellung von Uhrzeit und Datum</p> <p> Manual setting of date and time</p> <p> Réglage manuel d'heure et de date</p> <p> Ajuste manual de fecha y hora.</p> <p> Ruční nastavení času a data.</p> <p> Impostazione manuale di ora e data</p>

75		<ul style="list-style-type: none"> Automatischer Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit aktivieren / deaktivieren Activate/deactivate automatic change between summer and winter time Activer/désactiver le changement automatique entre l'heure d'été et l'heure d'hiver Activar/desactivar cambio automático entre horario de verano/invierno Aktivovat / deaktivovat automatickou změnu letního a zimního času Attiva/disattiva cambio automatico tra ora legale e ora solare
76		<ul style="list-style-type: none"> Netzwerkinformationen anzeigen und WiFi-Funktion ausschalten. Displaying network information and switching off the WiFi function. Afficher les informations réseau et désactiver la fonction WiFi. Mostrar información de red y desactivar la función WiFi. Zobrazit informace o síti a vypnout funkci WiFi. Visualizza le informazioni di rete e disattiva la funzione WiFi.
77		<ul style="list-style-type: none"> Auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Reset to factory settings. Réinitialiser aux réglages d'usine. Restablecer los ajustes de fábrica. Uvést do továrního nastavení. Ripristina impostazioni di fabbrica.
78		<ul style="list-style-type: none"> Update manuell durchführen. Carry out manual update. Effectuer update manuellement. Actualizar manualmente. Ručně provést aktualizaci. Esegui manualmente il update.

6.1

	Mit verfügbaren Netzwerk verbinden
	Connect with available network
	Utiliser le mot de passe
	Conectar con red disponible
	Pripojit k existující síti
	Collega a una rete disponibile


79		<p> Nach vorhandenen Netzwerken suchen.</p> <p> Search for available networks.</p> <p> Chercher des réseaux disponibles.</p> <p> Buscar redes existentes.</p> <p> Hledat dostupné sítě.</p> <p> Cerca reti presenti</p>
80		<p> Filter mit vorhandenen Netzwerk verbinden.</p> <p> Connect filter to available network.</p> <p> Relier filtre avec les réseaux disponibles.</p> <p> Conectar filtro a una red existente.</p> <p> Spojit filtr s dostupnými sítěmi.</p> <p> Collega filtro con rete presente.</p>
81		<p> Password des gewählten Netzwerkes eingeben.</p> <p> Enter password for the selected network.</p> <p> Saisir le mot de passe du réseau sélectionné.</p> <p> Introducir la contraseña de la red seleccionada.</p> <p> Zadat heslo zvolené sítě.</p> <p> Immetti password della rete selezionata.</p>
82		<p> VERBINDEN wählen um mit Netzwerk zu verbinden.</p> <p> Select CONNECT to connect to the network.</p> <p> Sélectionner CONNECT pour établir la connexion avec le réseau.</p> <p> Seleccionar CONNECT para establecer la conexión a la red.</p> <p> Zvolte CONNECT pro spojení se sítí.</p> <p> Seleziona CONNECT per stabilire il collegamento con la rete.</p>

83		<ul style="list-style-type: none"> Netzwerkname EHEIM Filter XXXXXXXX ändern in Eigen-namen. Change EHEIM Filter XXXXXXXX network name in own names. Changer le nom du réseau EHEIM Filter XXXXXXXX en un nom propre au client. Nombre de red EHEIM Filter XXXXXXXX cambiar a nombre propio. Změnit název sítě EHEIM Filter XXXXXXXX na vlastní jméno. Modifica il nome della rete EHEIM Filter XXXXXXXX in nome proprio.
84		<ul style="list-style-type: none"> Passwortverwendung aktivieren und Passwort mit min. 8 Zeichen verwenden. Activate password usage and use a password with a minimum of 8 characters. Activer l'utilisation du mot de passe à 8 caractères minimum. Activar el uso de contraseña y utilizar una contraseña con 8 caracteres como mínimo. Aktivace změny hesla a použití hesla s min. 8 znaky. Attiva l'utilizzo della password e utilizza password con almeno 8 caratteri.
85		<ul style="list-style-type: none"> Netzwerkeinstellungen speichern. Save network settings. Enregistrer les paramètres réseau. Guardar los ajustes de red. Uložení nastavení sítě. Salva impostazioni di rete.
86		<ul style="list-style-type: none"> Zurück zu EINSTELLUNGEN. Back to SETTINGS. Retour aux PARAMETRES. Volver a AJUSTES. Zpět k NASTAVENÍ. Indietro a IMPOSTAZIONI.

6.2	Email-Adresse für Filtermeldungen E-mail address for filter messages Adresse électronique pour messages de filtres Dirección de e-mail para avisos sobre filtros Emailová adresa pro hlášení filtru Indirizzo e-mail per i messaggi del filtro
------------	---

87		<p> Email-Adresse und Benutzername eingeben, um Meldung vom Filter zu erhalten. Nur möglich in Netzwerken mit Internetverbindung.</p> <p> Entering the e-mail address and user name to receive messages from the filter. Only possible in networks with Internet connection.</p> <p> Indiquer son adresse électronique et son nom d'utilisateur pour recevoir le message du filtre. Uniquement possible sur des réseaux avec connexion Internet.</p> <p> Introducir la dirección de e-mail y el nombre de usuario para recibir el mensaje del filtro. Solo es posible en redes con conexión a internet.</p> <p> Zadejte emailovou adresu a uživatelské jméno, abyste dostali hlášení filtru. Je možné pouze v sítích s připojením k internetu.</p> <p> Inserisci indirizzo e-mail e il nome utente per ricevere un messaggio dal filtro. Solo possibili in reti con collegamento a Internet.</p>
88		<p> Datenschutzerklärung lesen und bestätigen.</p> <p> Reading and confirming the privacy policy.</p> <p> Lire et confirmer la protection des données.</p> <p> Leer y confirmar la Política de privacidad.</p> <p> Přečtete si a potvrďte Prohlášení o ochraně osobních údajů.</p> <p> Leggi e conferma l'informativa sulla protezione dei dati.</p>
89		<p> Angaben speichern.</p> <p> Saving the data.</p> <p> Sauvegarde des données.</p> <p> Guardar los datos.</p> <p> Uložení údajů.</p> <p> Salva le indicazioni.</p>

- 6.3**
- WLAN deaktivieren.
 - Deactivating WLAN.
 - Désactiver le WLAN.
 - Desactivar WLAN
 - Deaktivovat WLAN.
 - Disattiva WLAN.



<p>90</p>  <p>Icons made by Freepik from www.flaticon.com</p>	<p> Zeige Netzwerkinformationen wählen.</p> <p> Select show network information.</p> <p> Seleccionar Afficher les informations réseau.</p> <p> Seleccionar Mostrar información de red.</p> <p> Zvolte Zobrazit informace o síti.</p> <p> Seleziona Mostra informazioni sulla rete.</p>
<p>91</p> 	<p> WiFi Funktion abschalten wählen.</p> <p> Select Turn off WiFi feature.</p> <p> Seleccionar Désactiver la fonction WiFi.</p> <p> Seleccionar Apagar la función WiFi.</p> <p> Zvolte Vypnout funkci WiFi.</p> <p> Seleziona Disattivare funzione WiFi.</p>
<p>92</p> 	<p> WiFi deaktivieren wählen, um WiFi-Funktion abzuschalten.</p> <p> Select Deactivate WiFi to disable the WiFi function.</p> <p> Désactiver la WiFi pour éteindre la fonction WiFi.</p> <p> Seleccionar la opción "Desactivar WiFi" para deshabilitar la función WiFi.</p> <p> Zvolte deaktivaci WiFi pro vypnutí funkce WiFi.</p> <p> Seleziona Disattiva WiFi per disattivare la funzione WiFi.</p>

<p>93</p>		<ul style="list-style-type: none"> 🇩🇪 Status-LED am Gerät blinkt und leuchtet nach ca. 3-5 sek dauerhaft gelb. WiFi-Funktion deaktiviert. Geräteeinstellungen bleiben vorhanden. 🇬🇧 The status LED on the device flashes and lights continuously yellow after approx. 3–5 seconds. WiFi function deactivated. Device settings remain available. 🇫🇷 La LED d'état de l'appareil clignote et reste allumée de 3 à 5 secondes jaune en continu. Fonction WiFi désactivée. Les réglages de l'appareil restent inchangés. 🇪🇸 El LED de estado del dispositivo parpadea y a los 3-5 segundos se ilumina en amarillo de forma permanente. Función WiFi desactivada. Los ajustes del dispositivo no se modifican. 🇨🇿 LED dioda stavu na přístroji bliká a přibližně po 3-5 s trvale svítí žlutě. Funkce WiFi je deaktivovaná. Nastavení přístroje je zachováno. 🇮🇹 Il LED di stato sull'apparecchio lampeggia e, dopo 3-5 sec., rimane acceso con luce gialla costante. Funzione WiFi disattivata. Le impostazioni dell'apparecchio rimangono invariate.
-----------	---	--


6.4

	WLAN aktivieren.
	Activating WLAN.
	Activer le WLAN.
	Activar WLAN.
	Aktivovat WLAN.
	Attiva WLAN.


<p>94</p>		<ul style="list-style-type: none"> 🇩🇪 Finger für ca. 3-5 Sek. in die Fingermulde legen bis die Status-LED grün leuchtet. 🇬🇧 Place your finger in the finger recess for approx. 3–5 seconds until the status LED lights up green. 🇫🇷 Laisser son doigt de 3 à 5 secondes env. dans l'emplacement prévu à cet effet, jusqu'à ce que la LED d'état s'allume en vert. 🇪🇸 Colocar el dedo durante unos 3-5 segundos en la muesca dactilar hasta que el LED de estado se ilumine en verde. 🇨🇿 Vložte prst do prohlubně po dobu asi 3-5 s, dokud LED dioda stavu nesvítí zeleně. 🇮🇹 Poggiare il dito per circa 3-5 sec. nell'incavo anatomico finché il LED di stato si accende con luce verde.
-----------	---	--

<p>95</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Status-LED blinks weiß. Netzwerk wird erstellt. Dieser Vorgang kann einige Sekunden dauern. The status LED flashes white. Network is being created. This process may take a few seconds. La LED d'état clignote en blanc. Le réseau est établi. Ce processus peut prendre quelques secondes. El LED de estado parpadea en blanco. Se crea la red. Este proceso puede tardar unos segundos. LED dioda stavu bliká bíle. Nastavuje se síť. Tento proces může trvat několik sekund. Il LED di stato lampeggia con luce bianca. Viene creata la rete. Questa procedura può richiedere alcuni secondi.
<p>96</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Leuchtet die Status-LED blau, ist ein Netzwerk erstellt und auf einem WLAN-fähigen Endgerät sichtbar. If the status LED lights blue, a network has been created and is visible on a WLAN-enabled terminal device. Si la LED d'état s'allume en bleu, c'est qu'un réseau est établi et qu'il est visible sur un terminal connecté au WLAN. Si el LED de estado se ilumina en azul significa que se ha creado una red y que es visible para un dispositivo con función WLAN. Pokud svítí LED dioda modře, je síť nastavena a je viditelná na koncovém přístroji schopném připojit se k bezdrátovému internetu. Se il LED di stato si accende con luce blu, è stata creata una rete che sarà visibile su un terminale con connessione WLAN.

7. **Einstellungen Filter**
Settings filter
Paramètres filtre
Ajustes Filtro
Nastavení Filtr
Impostazioni Filtro

<p>97</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Wechseln in Filterübersicht. Changing to the filter overview. Changement d'aperçu de filtre. Pasar a la visión general del filtro. Změnit v přehledu filtru. Passaggio alla panoramica filtro.
---	---

<p>98</p>	<p>■ Auswahlmenü für ÜBERSICHT, FILTERMODUS und EINSTELLUNGEN einblenden.</p> <p>■ Showing the selection menu for OVERVIEW, FILTER MODE and SETTINGS.</p> <p>■ Menu de sélection pour afficher l'APERÇU, le MODE DE FILTRE et les RÉGLAGES.</p> <p>■ Mostrar el menú de selección de VISIÓN GENERAL, MODO DEL FILTRO y AJUSTES.</p> <p>■ Zobrazit nabídku výběru pro PŘEHLED, REŽIM FILTRU a NASTAVENÍ.</p> <p>■ Visualizza menu di selezione per PANORAMICA, MODALITÀ FILTRO e IMPOSTAZIONI.</p>
<p>99</p>	<p>■ EINSTELLUNGEN wählen.</p> <p>■ Select SETTINGS.</p> <p>■ Sélectionner PARAMÈTRES.</p> <p>■ Seleccionar CONFIGURACIONES</p> <p>■ Zvolte NASTAVENI</p> <p>■ Seleziona IMPOSTAZIONI</p>
<p>100</p>	<p>■ Wunschname eingeben und speichern (siehe Pos. 4 – 6).</p> <p>■ Enter and save preferred name (see items 4–6).</p> <p>■ Saisir et enregistrer le nom souhaité (voir pos. 4 à 6).</p> <p>■ Introducir el nombre deseado y guardar (ver puntos 4 – 6).</p> <p>■ Zadejte požadovaný název a uložte (viz poz. 4 – 6).</p> <p>■ Immetti nome desiderato e salva (vedi pos. 4 – 6).</p>
<p>101</p>	<p>■ Filterauswahlliste öffnen (siehe Pos. 2 + 3).</p> <p>■ Open filter selection list (see items 2+3).</p> <p>■ Ouvrir liste de sélection des filtres (voir pos. 2 + 3).</p> <p>■ Abrir la lista de selección de filtros (ver puntos 2 + 3).</p> <p>■ Otevřít seznam pro výběr filtry (viz poz. 2 + 3).</p> <p>■ Apri elenco di selezione delle filtri (vedi pos. 2 + 3).</p>

102		<ul style="list-style-type: none"> Zeige Netzwerkinformationen wählen. Select show network information. Seleccionar Afficher les informations réseau. Seleccionar Mostrar información de red. Zvolte Zobrazit informace o síti. Seleziona Mostra informazioni sulla rete.
103		<ul style="list-style-type: none"> Name ändern. Change name. Modifier le nom. Cambiar nombre. Změnit název. Cambia nome.
104		<ul style="list-style-type: none"> Neustart der Erstkonfiguration. Initial configuration reset. Redémarrage de la configuration initiale. Reinicio de la primera configuración. Spustit znovu první konfiguraci. Riavvio della configurazione iniziale.
105		<ul style="list-style-type: none"> Auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Reset to factory settings. Réinitialiser aux réglages d'usine. Restablecer los ajustes de fábrica. Uvést do továrního nastavení. Ripristina impostazioni di fabbrica.

8. Status-LED Filter Bedeutung



Status LED filter meaning




Signification de la LED d'état du filtre


Significado del LED de estado del filtro


Význam LED diody stavu filtru


Significato del LED di stato del filtro

<p>106</p> 	<ul style="list-style-type: none"> LED blinkt Weiß: Steuerung des Gerätes startet. LED flashes white: Device control unit is starting. La LED clignote en blanc : la commande de l'appareil démarre. El LED parpadea en blanco: se inicia el mando del dispositivo LED dioda bliká bíle: Spouští se řízení přístroje. Il LED lampeggia con luce bianca: si avvia il controllo dell'apparecchio.
<p>107</p> 	<ul style="list-style-type: none"> LED leuchtet dauerhaft Blau: Gerät ist betriebsbereit (MASTER) und kann mit WLAN-fähigen Endgerät verbunden werden. LED lights permanently blue: Device is ready for operation (MASTER) and can be connected to WLAN-capable terminal device. La LED reste allumée en bleu en continu : l'appareil est prêt à l'emploi (MASTER) et peut être connecté à un terminal compatible WLAN. El LED se ilumina en azul de forma continua: El dispositivo está listo para el uso (MASTER) y puede conectarse a un dispositivo con función WLAN. LED dioda svítí trvale modře: Přístroj je připraven k provozu (MASTER) a může se spojit s koncovým zařízením schopným připojit se k bezdrátovému internetu. Il LED si accende con luce blu continua: l'apparecchio è pronto per l'uso (MASTER) e può essere collegato con un terminale con connessione WLAN.

<p>108</p> 	<ul style="list-style-type: none"> LED leuchtet dauerhaft Grün: Gerät ist betriebsbereit (SLAVE) und ist mit einem MASTER-Gerät verbunden. LED lights permanently green: The device is ready for operation (SLAVE) and is connected to a MASTER device. La LED reste allumée en vert en continu : l'appareil est prêt à l'emploi (SLAVE) et est connecté à un appareil MASTER. El LED se ilumina en verde de forma continua: El dispositivo está listo para el uso (SLAVE) y está conectado con un dispositivo MASTER. LED dioda svítí trvale zeleně: Přístroj je připraven k provozu (SLAVE) a je spojen s hlavním přístrojem (MASTER). Il LED si accende con luce verde continua: l'apparecchio è pronto per l'uso (SLAVE) ed è collegato con un apparecchio MASTER.
<p>109</p> 	<ul style="list-style-type: none"> LED blinkt Blau: Filter (MASTER) wird neu kalibriert. LED flashes blue: Filter (MASTER) is recalibrating. La LED clignote en bleu : nouveau calibrage du filtre (MASTER) en cours. El LED parpadea en azul: Se recalibra el filtro (MASTER). LED dioda bliká modře: Filtr (MASTER) se nově kalibruje. Il LED lampeggia con luce blu: il filtro (MASTER) viene ricalibrato.
<p>110</p> 	<ul style="list-style-type: none"> LED blinkt Grün: Filter (SLAVE) wird neu kalibriert. LED flashes green: Filter (SLAVE) is recalibrating. La LED clignote en vert : nouveau calibrage du filtre (SLAVE) en cours. El LED parpadea en verde: Se recalibra el filtro (SLAVE). LED dioda bliká zeleně: Filtr (SLAVE) se nově kalibruje. Il LED lampeggia con luce verde: il filtro (SLAVE) viene ricalibrato.


111		<ul style="list-style-type: none"> 🇩🇪 LED blinkt Gelb: Firmware Update wird durchgeführt. 🇬🇧 LED flashes yellow: Firmware update in progress. 🇫🇷 La LED clignote en jaune : mise à jour du logiciel en cours. 🇪🇸 El LED parpadea en amarillo: Se ejecuta la actualización del firmware. 🇨🇿 LED dioda bliká žlutě: Provádí se aktualizace firmwaru. 🇮🇹 Il LED lampeggia con luce gialla: viene effettuato un aggiornamento del firmware.
112		<ul style="list-style-type: none"> 🇩🇪 LED blinkt Grün/Gelb: Steuerung wartet, bis alle verbundenen Steuerungen aktualisiert sind. 🇬🇧 LED flashes green/yellow: Control unit waits until all connected control units are updated. 🇫🇷 La LED clignote en vert et jaune : la commande attend que toutes les commandes connectées soient actualisées. 🇪🇸 El LED parpadea en verde/amarillo: El mando espera hasta que se han actualizado todos los mandos conectados. 🇨🇿 LED dioda bliká žlutě/zeleně: Řízení čeká, dokud se neaktualizují všechna spojená řízení. 🇮🇹 Il LED lampeggia con luce verde/gialla: il controllo attende che tutti i controlli collegati siano aggiornati.
113		<ul style="list-style-type: none"> 🇩🇪 LED leuchtet dauerhaft Rot: Webseite fehlt und muss über http://192.168.1.1/update neu aufgerufen werden. 🇬🇧 LED lights permanently red: Website is missing and must be called up again via http://192.168.1.1/update. 🇫🇷 La LED reste allumée en rouge en continu : la page Internet n'est pas accessible et doit être de nouveau téléchargée via http://192.168.1.1/update. 🇪🇸 El LED se ilumina en rojo de forma continua: Sin sitio web, debe volver a accederse a través de http://192.168.1.1/update. 🇨🇿 LED dioda svítí trvale červeně: Webová stránka chybí a musí se znova načíst pomocí http://192.168.1.1/update. 🇮🇹 Il LED si accende con luce rossa continua: Manca il sito web e deve essere richiamato nuovamente tramite http://192.168.1.1/update.

<p>114</p> 	<ul style="list-style-type: none">  LED blinks Red/Green/Blue: Resetting network settings or returning to factory settings.  LED flashes red/green/blue: Resetting the network settings or resetting to factory settings.  La LED clignote en rouge/vert/bleu : revenir à la configuration initiale des paramètres ou du réseau.  El LED parpadea en rojo/verde/amarillo: Restablecer los ajustes de red o restablecer los ajustes de fábrica.  LED dioda bliká červeně/zeleně/modře: Odstranit nastavení sítě a vrátit do továrního nastavení.  Il LED lampeggia con luce rossa/verde/blu: reset delle impostazioni di rete o ripristino delle impostazioni di fabbrica.
<p>115</p> 	<ul style="list-style-type: none">  LED leuchtet wechselnd Weiß-Rot-Weiß: Verbindung mit Heimnetzwerk oder mit MASTER-Netzwerk ist fehlgeschlagen.(Netzwerkname falsch, Passwort falsch, schlechter WLAN Empfang).  LED lights alternating white/red/white: Connection to home network or to MASTER network failed (network name wrong, password wrong, poor WLAN reception).  La LED s'allume en alternance en blanc, rouge et blanc : la connexion avec le réseau domestique ou le réseau MASTER a échoué. (Nom du réseau erroné, mot de passe erroné, mauvaise connexion WLAN)  El LED se ilumina con la secuencia blanco-rojo-blanco: Ha fallado la conexión a la red doméstica o a la red MASTER. (Nombre de red o contraseña incorrectos, señal débil de WLAN).  LED dioda svítí střídavě bílo-červeno-bíle: Spojení s domovskou sítí nebo s MASTER sítí selhalo. (Chybné jméno sítě, chybné heslo, špatný signál bezdrátového internetu)  Il LED si accende alternativamente con luce bianca-rossa-bianca: la connessione con la rete domestica o con la rete MASTER è fallita. (Nome della rete errato, password errata, cattiva ricezione WLAN).


<p>116</p> 	<ul style="list-style-type: none"> LED leuchtet wechselnd Grün-Rot-Weiß: Master Netzwerk oder Heimnetzwerk ist nicht mehr erreichbar. Steuerung wird neu gestartet. LED lights alternating green/red/white: Master network or home network is no longer accessible. Control unit is restarting. La LED s'allume en alternance en vert, rouge et blanc : le réseau Master ou le réseau domestique n'est plus accessible. La commande redémarre. El LED se ilumina con la secuencia verde-rojo-blanco: Se ha perdido la conexión de la red Master o de la red doméstica. El mando se reinicia. LED dioda svítí střídavě zeleno-červeno-bíle: Síť master nebo domovská síť není v dosahu. Řízení se restartuje. Il LED si accende alternativamente con luce verde-rossa-bianca: la rete Master o la rete domestica non è più raggiungibile. Il controllo viene riavviato.
<p>117</p> 	<ul style="list-style-type: none"> LED blinkt Pink: Erkennungsmodus ist aktiviert. LED flashes pink: Detection mode is activated. La LED clignote en rose : le mode de détection est activé. El LED parpadea en rosa: Está activado el modo de reconocimiento. LED dioda bliká růžově: Režim rozpoznávání je aktivován. Il LED lampeggia con luce rosa: è attivata la modalità di rilevamento.
<p>118</p> 	<ul style="list-style-type: none"> LED leuchtet Gelb: WLAN Funktion ist deaktiviert. Reaktivierung (siehe Pos. 88 – 91). LED lights yellow: WLAN function is deactivated. Reactivation (see items 88–91). La LED s'allume en jaune : la fonction WLAN est désactivée. Réactivation (voir pos. 88 à 91). El LED se ilumina en amarillo: La función WiFi está desactivada. Reactivación (ver puntos 88 – 91). LED dioda svítí žlutě: Funkce připojení k bezdrátovému internetu je deaktivována. Opětovná aktivace (viz poz. 88 – 91). Il LED si accende con luce gialla: la funzione WLAN è disattivata. Riattivazione(vedi pos. 88 – 91).


9.	RESET
	RESET
	RÉINITIALISATION
	RESET
	RESET
	RESET


119		<ul style="list-style-type: none"> Finger ca. 5 - 8 Sekunden in die Fingermulde legen. Place your finger in the finger recess for approx. 5 – 8 seconds. Laisser son doigt 5 - 8 secondes env. dans l'emplacement prévu à cet effet. Mantener el dedo unos 5 – 8 segundos en la muesca digital. Položte prst po dobu asi 5 - 8 sekund do prohlubně. Poggiare il dito per circa 5 - 8 secondi nell'incavo anatomico.
120		<ul style="list-style-type: none"> LED blinkt Rot/Grün/Blau. Gerät wird zurückgesetzt. LED flashes red/green/blue. Device is reset. La LED clignote en rouge/vert/bleu. La réinitialisation de l'appareil est en cours. El LED parpadea en rojo/verde/amarillo. El dispositivo se resetea. LED dioda bliká červeně/zeleně/modře. Přístroj se vrátí do původního nastavení. Il LED lampeggia con luce rossa/verde/blu. L'apparecchio viene resettato.
121		<ul style="list-style-type: none"> LED blinkt Weiß: Steuerung des Gerätes startet neu. LED flashes white: Device control unit restarting. La LED clignote en blanc : la commande de l'appareil redémarre. El LED parpadea en blanco: Se reinicia el mando del dispositivo. LED dioda bliká bíle: Opětovně se spouští řízení přístroje. Il LED lampeggia con luce bianca: il controllo dell'apparecchio si riavvia.

122		<p> LED leuchtet dauerhaft Blau: Gerät ist wieder betriebsbereit.</p> <p> LED lights permanently blue: Device is ready for operation again.</p> <p> La LED reste allumée en bleu en continu : l'appareil est de nouveau prêt à l'emploi.</p> <p> El LED se ilumina en azul de forma continua: El dispositivo vuelve a estar listo para el uso.</p> <p> LED dioda svítí trvale modře: Přístroj je znovu připraven k provozu.</p> <p> Il LED si accende con luce blu continua: l'apparecchio è nuovamente pronto per l'uso.</p>
------------	---	---

- 10.** Verbinden mit weiteren EHEIMdigital – Geräten
 Connecting with other EHEIMdigital devices
 Connexion avec d'autres appareils numériques EHEIM
 Conexión con otros dispositivos EHEIMdigital
 Spojit s dalšími přístroji EHEIMdigital
 Collegamento con ulteriori apparecchi EHEIMdigital

123		<p> Gerät hinzufügen.</p> <p> Add device.</p> <p> Ajouter appareil.</p> <p> Añadir dispositivo.</p> <p> Add device.</p> <p> Aggiungere dispositivo.</p>
124		<p> Lichtsteuerung auswählen.</p> <p> Selecting the light control unit.</p> <p> Sélection de la commande des lumières.</p> <p> Seleccionar control de iluminación.</p> <p> Vybrat ovládání světla.</p> <p> Seleziona controllo luci.</p>

125		<ul style="list-style-type: none"> Netzwerk auswählen. Selecting the network. Sélection du réseau. Seleccionar red. Vybrat síť. Seleziona rete.
126		<ul style="list-style-type: none"> Mit ERKENNEN kann das ausgewählte Gerät identifiziert werden. LED blinkt Pink. The selected device can be identified using DETECT. LED flashes pink. L'appareil sélectionné est de nouveau identifiable grâce à la DÉTECTION. La LED clignote en rose. El dispositivo seleccionado se puede identificar con RECONOCER. El LED parpadea en rosa. Pomocí ROZPOZNÁVÁNÍ je možné identifikovat zvolený přístroj. LED dioda bliká růžově. Con RILEVA è possibile identificare l'apparecchio selezionato. Il LED lampeggia con luce rosa.
127		<ul style="list-style-type: none"> Mit HINZUFÜGEN kann das Gerät dem ausgewählten Netzwerk hinzugefügt werden. LED blinkt weiß. The device can be added to the selected network using ADD. LED flashes white. L'appareil peut être ajouté au réseau sélectionné grâce à AJOUTER. La LED clignote en blanc. El dispositivo se puede añadir a la red seleccionada con AÑADIR. El LED parpadea en blanco. Pomocí PŘIPOJIT je možné přístroj připojit ke zvolené síti. LED dioda bliká bíle. Con AGGIUNGI è possibile aggiungere l'apparecchio alla rete selezionata. Il LED lampeggia con luce bianca.

128		<p> Wenn die LED dauerhaft grün leuchtet, Vorgang mit SPEICHERN abschließen.</p> <p> If the LED lights permanently green, complete the process with SAVE.</p> <p> Si la LED clignote en vert en continu, terminer le processus en SAUVEGARDANT.</p> <p> Una vez el LED se ilumina en verde de forma continua, GUARDAR para cerrar el proceso.</p> <p> Pokud svítí LED dioda trvale zeleně, ukončete proces ULOŽENÍM.</p> <p> Quando il LED si accende con luce verde costante, concludere il processo con SALVA.</p>
129		<p> Geräte sind miteinander verbunden.</p> <p> Devices are connected to each other.</p> <p> Les appareils sont connectés les uns aux autres.</p> <p> Los dispositivos están conectados.</p> <p> Přístroje jsou spolu spojeny.</p> <p> Gli apparecchi sono collegati insieme.</p>